

汽车后视镜

CCC认证实施规则和细则解读
及认证要求介绍

目录

1

• 培训背景

2

• 后装市场后视镜产品认证如何界定

3

• 汽车后视镜CCC认证规则及细则解读

4

• 汽车后视镜CCC认证流程及申请资料要求

5

• 其它需要说明的几点问题

1. 培训背景



目录

1

• 培训背景

2

• 后装市场后视镜产品认证如何界定

3

• 汽车后视镜CCC认证规则及细则解读

4

• 汽车后视镜CCC认证流程及申请资料要求

5

• 其它需要说明的几点问题

2. 后装市场后视镜产品认证如何界定

1) 按1110类认证应具备的几个条件

- 具有汽车内视镜功能
- 替换原车内视镜
- 具有与整车相连的固定支架



2. 后装市场后视镜产品认证如何界定

2) 不能按1110类认证的产品举例

- ◎ 绑带式或吸盘式后视镜：TC11专家组会议纪要



- ◎ 行车记录仪



2. 后装市场后视镜产品认证如何界定

3) 具有音视频播放功能是否需要按0805类认证

依据：

不需要

说明

1. 对于电气电子产品，除电信终端、电焊机，适用范围仅限于可直接或间接连接到大于 36V（直流或交流有效值）供电电源的产品。
2. 对于电气电子产品，除铁路机车车辆用电线电缆、车载移动用户终端或特别说明外，专为汽车及摩托车、火车、船舶、飞机设计、制造和使用的、具有专门设计和安装结构的产品不在 CCC 认证范围内。
3. 具有两种或两种以上强制性产品认证目录内产品的多功能产品，以产品的主要功能和主要使用目的进行归类。多功能产品应符合主要功能产品的认证实施规则要求，同时兼顾其他功能产品对应的认证实施规则要求。
4. 适用产品界定应当结合“对产品种类的描述”和“对产品适用范围的描述或列举”及“备注”等内容，并以此作为判定产品是否属于认证范围。
5. 产品列举不一定包括所有可能存在的产品名称，未列举的产品可根据具体情况参照相应描述界定。
6. 摩托车头盔因仅向越南出口产品实施强制性认证，不在下表中描述界定。
7. 由于产品分类、定义及标准的变化，原“玩具类产品”及“机动车儿童乘员用约束系统”归并为“儿童用品”。

2. 后装市场后视镜产品认证如何界定

4) 具有移动通信功能是否需要按1606类认证

需要

如何认证：

- 1) 若符合汽车后视镜认证要求，需先获得1110类证书后，再申请1606类认证；
- 2) 产品中的移动通信模块可以单独申请1606类认证（推荐）

目录

1

• 培训背景

2

• 后装市场后视镜产品认证如何界定

3

• 汽车后视镜CCC认证规则及细则解读

4

• 汽车后视镜CCC认证流程及申请资料要求

5

• 其它需要说明的几点问题

3. 汽车后视镜CCC认证规则和细则解读

1) CCC认证规则和认证细则

- ◎ CNCA-C11-08：2014 《强制性产品认证实施规则 机动车辆间接视野装置》
- ◎ CQC-C1108-2014 《强制性产品认证实施细则 机动车辆间接视野装置》

3. 汽车后视镜CCC认证规则和细则解读

2) 认证模式

- ◎ 型式试验 + 初始工厂检查 + 获证后监督
- ◎ 初始工厂检查时间：3-6人日

只有一种认证模式！

3. 汽车后视镜CCC认证规则和细则解读

3) 认证单元划分原则

以下方面相同的可以放在一个认证单元中：

- 保持件（镜壳）的结构和材料、连接件（支撑件、支架）的结构和材料
- 与车体连接方式、镜面调节方式；
- 视镜的类别（I类 --VII类）、视镜的形状（长方形、梯形等）
- 反射面尺寸、反射面曲率半径；

3. 汽车后视镜CCC认证规则和细则解读

4) 认证依据标准及型式试验要求

- ◎ 认证依据标准：GB15084-2013及TC11技术决议（TC11-2015-01 3.6条）
- ◎ 送样数量及要求：同一型号后视镜2套，带安装支架
- ◎ 检测项目：一般要求（4.1.1条）、反射面尺寸（4.1.2.1.1条）、反射面反射率（4.1.2.2.1条）、曲率半径（4.1.2.2.2条）、撞击试验（5.2条）
- ◎ 型式试验时间：不超过20个工作日

3. 汽车后视镜CCC认证规则和细则解读

5) 初始工厂检查要求

- ◎ 初始工厂检查方式：生产一致性控制计划审查 + 生产一致性现场检查
- ◎ 生产一致性控制计划审查：按实施规则附件2和实施细则附件1的要求制定生产一致性控制计划，并提交CQC进行文审
- ◎ 生产一致性现场检查：检查员根据CQC编制的生产一致性工厂现场检查方案进行工厂检查，包括认证产品的结构及参数一致性核查、现场指定试验等

3. 汽车后视镜CCC认证规则和细则解读

6) 获证后监督要求

- 监督方式按A、B、C、D四类生产企业选择进行

表 2 获证后监督方式的选择

企业类别	获证后监督				
	频次	通知/ 不通知	内容		
			跟踪检查	生产现场抽样检测	市场抽样检测
A类	2年1次	通知	之一或组合		必要时
B类	1年1次	通知或 优先不通知	必做	必做	必要时
C类	至少1年1次	优先不通知	必做	必做	必要时
D类	至少1年2次	不通知	必做	必做	必要时

3. 汽车后视镜CCC认证规则和细则解读

6) 获证后监督要求

- 抽样检测要求：依据TC11技术决议（TC11-2015-02）监督抽样检测要求，检测项目：反射面曲率半径、反射率、撞击性能
- 生产一致性控制计划执行报告：工厂每年对其生产一致性控制计划执行情况的文件说明

3. 汽车后视镜CCC认证规则和细则解读


7) 认证证书的变更

- ◎ 生产一致性控制计划发生变化时，应提交变更申请，变更内容中填写生产一致性控制计划具体的变更情况，CQC根据变更情况判定是否需要进行现场检查
- ◎ 其它变更情况同其它类别产品一致

3. 汽车后视镜CCC认证规则和细则解读

8) 认证标志

- ◎ 准许使用的标志式样



- ◎ 使用要求：印刷/模压
可在产品形成的各阶段完成
加施在产品本体

3. 汽车后视镜CCC认证规则和细则解读

9) 认证费用：

- ◎ 申请费：500元/张
- ◎ 批准注册费：800元/张
- ◎ 检测费：全项4500元（补充测试另算）
- ◎ 工厂检查费：2500元/人日

目录

1

• 培训背景

2

• 后装市场后视镜产品认证如何界定

3

• 汽车后视镜CCC认证规则及细则解读

4


• 汽车后视镜CCC认证流程及申请资料要求

5

• 其它需要说明的几点问题

4. 汽车后视镜CCC认证流程及认证资料要求

1) 认证流程



4. 汽车后视镜CCC认证流程及认证资料要求

1) 认证流程 (续)

试验报告评价合格，下达初始工厂检查任务(1-3d)

实施现场工厂检查，出具工厂检查报告

工厂检查报告评定通过，发出收费通知，进行初复评
(2-3d)

费用到帐，证书签发 (1-2d)

邮寄证书 (1-2d)

4. 汽车后视镜CCC认证流程及申请资料要求

2) 申请资料

- ◎ 认证申请书
- ◎ 认证委托人、生产者、生产企业的注册证明（初次申请及变更时）及相关合作协议
- ◎ 代理人的授权委托书（适用时）
- ◎ 产品描述
- ◎ 关键零部件/原材料清单
- ◎ 产品图纸
- ◎ 单元内产品差异描述表
- ◎ 工厂检查调查表（适用时）
- ◎ 生产一致性控制计划（初次申请及变更时）
- ◎ 其他文件

4. 汽车后视镜CCC认证流程及申请资料要求

3) 申请资料具体要求

- a) 所有资料均需加盖公章并邮寄；
- b) 产品描述、关键零部件/原材料清单、型号差异描述表、工厂检查调查表应按CQC提供的模板填写；
- c) **合作协议**要求：协议中需三者对产品的设计及在生产、销售及市场监督过程中的各方安全质量责任和权限描述清楚，包括合作期限，加盖三者公章；

4. 汽车后视镜CCC认证流程及申请资料要求

3) 申请资料具体要求

d) 产品描述要求：

- ◎ 样品照片应包括产品正面、背面、侧面（装有支架），照片应能清晰识别出其主要特征
- ◎ 适用的车辆类型：一般为M1类
- ◎ 认证产品适用的车辆制造商及车辆型号：列出清单或后市场（适用于改装件）
- ◎ 视镜的类别：I类 内视镜
- ◎ 视镜的形状：如实描述或见图纸

4. 汽车后视镜CCC认证流程及申请资料要求

3) 申请资料具体要求

- 视镜的镜面：尺寸(mm)：长×宽
曲率半径 (mm)：若平面镜为 ∞
材料：一般为玻璃
调节方式：N/A
附加的非球面部分 (如有)：N/A
- 视镜的保持件结构：一般指保护框架或镜壳，材料 (牌号、硬度、强度等) 要如实填写
- 视镜的连接件结构：一般指支架，材料 (牌号、硬度、强度等) 要如实填写

4. 汽车后视镜CCC认证流程及申请资料要求

3) 申请资料具体要求

- ◎ 与车体的连接方式：需要描述清楚，可以用照片显示
- ◎ 安装后离地高度(mm)：N/A, 适用于外视镜
- ◎ 视镜的其它功能：如实填写
- ◎ 是否带摄像机、监视器等：选择“否”
- ◎ 其它能够向驾驶员提供间接视野信息的装置：N/A

4. 汽车后视镜CCC认证流程及申请资料要求

3) 申请资料具体要求

e) 单元内产品差异描述表要求：

- 适用于同一单元包含多个型号的情况
- 按与单元划分相关的几个要素进行描述，无关的内容不必描述，差异相同的型号可以填写在一行中

4. 汽车后视镜CCC认证流程及申请资料要求

3) 申请资料具体要求

f) 产品图纸要求：

- 产品的总装图，应能识别其主要特征（显示整个产品(包括支架)的外形尺寸，主要结构，如：CAD制图）
- 图纸上应有该认证产品的基本信息，包括生产者或生产企业信息、产品型号规格，图纸版本号等，应与认证信息保持一致

4. 汽车后视镜CCC认证流程及申请资料要求

3) 申请资料具体要求

g) 关键零部件/原材料清单要求：

- ◎ 关键零部件包括：反射面、反射面贴膜（如有）、保护框架、支架，若有其它关键件也可以列入
- ◎ 上述关键零部件若由工厂采购原材料自制而成，还需列入原材料的相关信息
- ◎ 型号规格：需至少列入关键件的型号或牌号、材质信息
- ◎ 生产单位或供应商（销售商）：要列入公司全称

4. 汽车后视镜CCC认证流程及申请资料要求

3) 申请资料具体要求

h) 生产一致性控制计划 (COP) 要求:

- 需满足认证实施规则附件2和实施细则附件1的全部要求，不能漏项
- COP中的信息要与认证申请的其它资料中信息保持一致
- COP中的检验要求不能低于标准及细则的相关要求
- COP中引用的程序文件内容及编号要与工厂已有的文件统一，不能互相矛盾

目录

1

• 培训背景

2

• 后装市场后视镜产品认证如何界定

3

• 汽车后视镜CCC认证规则及细则解读

4

• 汽车后视镜CCC认证流程及申请资料要求

5

• 其它需要说明的几点问题

5. 其它需要说明的几点问题

1) 是否可以利用已获证书认证结果进行派生？

- ◎ 可以，若只变更认证委托人，生产者、生产企业及产品型号与原证书相同，不需要重新检测，提供必要资料可以直接发证
- ◎ 若变更生产者、生产企业及产品型号，需要重新送样检测，若属于OEM合作关系，还需重新进行工厂检查

5. 其它需要说明的几点问题

2) 有哪些试验室具备汽车后视镜检测资质？

序号	试验室编号	试验室名称
1	05601	上海机动车检测中心（国家机动车产品质量监督检验中心（上海））
2	04701	长春汽车检测中心（国家汽车质量监督检验中心（长春））
3	04801	襄阳达安汽车检测中心（国家汽车质量监督检验中心（襄阳））
4	05001	重庆中交机动车检测中心（国家客车质量监督检验中心）
5	05101	中国汽车工程研究院股份有限公司检测中心（国家机动车质量监督检验中心（重庆））
6	10901	江苏大学车辆产品实验室
7	05301	天津摩托车质量监督检验所（国家摩托车质量监督检验中心（天津））
8	09701	佛山市质量计量监督检测中心

5. 其它需要说明的几点问题

3) 绑带式后视镜是否可以申请CQC自愿认证？

- ◎ 可以，目前该产品的CQC自愿认证的认证规则在修订中

4) 后视镜是否可以同时具备固定支架和绑带式两种结构？

- ◎ 不可以，绑带式结构不允许发放CCC证书，出厂销售的产品结构应与认证型号试验样品一致

5. 其它需要说明的几点问题

5) 是否可以先发证后审厂？

- ◎ 目前不可以，只有一种认证模式，必须审厂通过后才能发证。

6) 证书上产品名称是否有要求？

- ◎ 证书上产品名称统一为“汽车后视镜”。

5. 其它需要说明的几点问题

7) 认证委托人、生产者、生产企业名称及地址有何要求？

- ◎ 认证委托人、生产者的名称和地址必须与营业执照一致，生产企业名称应与营业执照上一致，地址为生产的实际地址，可以与营业执照不一致，应与工厂检查报告上地址一致。

联系方式

产品三部零部件室：冯晓川

TEL：010-83886411

E-mail：fengxiaochuan@cqc.com.cn

END

感谢聆听